

Meldeskjema for kjøletårn og luftskrubbere for bruk i Aure -, Averøy -, Eide -, Fræna -, Gjemnes -, Nesset -, Sandøy - og Smøla kommune. Utg.1.0 REN



**MELDESKJEMA FOR KJØLETÅRN OG LUFTSKRUBBERE**  
**i h.h.t. [Forskrift av 25.04.2003 om miljørettet helsevern](#) kapittel 3a og 4**  
**– Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol.**

Forskriften gjelder for virksomheter og eiendommer som har innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionellaforurenset aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs. Slike innretninger omfatter blant annet kjøleanlegg med kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.

Meldeplikten gjelder bare for kjøletårn og luftskrubbere. Slike skal meldes til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer.

Se også *Forebygging av legionellasmitte - en veiledning – 4. utgave* fra Folkehelseinstituttet, 2015.

Virksomhetens navn:	
Eier:	
Driftsansvarlig:	
Adresse:	Poststed:
Telefon:	E-post:

Kortfattet beskrivelse av anlegget:	Type anlegg:
	Virkemåte:
	Kontinuerlig drift (ja/nei): Hvis nei, hvilken driftsperiode: _____
	Alder:

Hvis anlegget vurderes å ikke falle inn under forskriften må dette begrunnes her:

--

Meldeskjema for kjøletårn og luftskrubbere for bruk i Aure -, Averøy -, Eide -, Fræna -, Gjemnes -, Nesset -, Sandøy - og Smøla kommune. Utg.1.0 REN

	Ja	Nei
Er det foretatt en risikovurdering av anlegget, jfr. § 11b?		
Er det, på grunnlag av risikovurderingen, fastsatt rutiner som sikrer at drift og vedlikehold gir tilfredsstillende vern mot Legionella, jfr. § 11b?		
Finnes det skriftlige rutiner for mikrobiologisk prøvetaking av anlegget, jfr. § 11b? Angi tidspunkt for når mikrobiologisk prøvetaking sist ble utført:_____		
Er anlegget vurdert av et akkreditert inspeksjonsorgan, jfr. § 11c? Angi tidspunkt for når anlegget sist ble vurdert:_____		
Er det innført internkontrollsystem for anlegget som er i samsvar med forskriften, jfr. § 12?		

Kommentarer/utfyllende opplysninger:

Dato:	Underskrift:
-------	--------------

Til opplysning: Etter at kommunen har mottatt meldeskjema vil det innen rimelig tid bli foretatt en befarings ved virksomheten. Befaringen vil bli avtalt på forhånd. Tilsynsmyndigheten i kommunen vil fokusere på skriftlige prosedyrer og dokumentasjon for utført rengjøring, desinfisering og prøvetaking.

Svar sendes enten pr. mail til [molde@kystlabprebio.no](mailto:molde@kystlabprebio.no), merk «miljørettet helsevern» eller til Kystlab-PreBIO AS, Eikremsvingen 4, 6422 Molde. Merk «miljørettet helsevern»